

## Más hatóság vagy szerv által 2024-ben végzett ellenőrzések bemutatása

Székhely/telep-hely megnevezése, amelyet az ellenőrzés érintett	(1) Az ellenőrzést lefolytató hatóságnak vagy szervnek, (2) az ellenőrzés tárgykörének és módszerének (személyes megjelenéssel vagy irat bekérés által történt) pontos megnevezése, (3) az ellenőrzés időpontja	Az ellenőrző hatóság vagy szerv által tett pozitív vagy negatív megállapítások rövid, tételes felsorolása	Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán született-e intézkedési terv? Ha igen, az mikor készült el? Az ellenőrzés során tett megállapításokat követő konkrét intézkedések rövid, tételes felsorolása.	Történt-e az ellenőrzést követően az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat? Ha igen, mikor, illetve a megállapítások rövid, tételes felsorolása
<b>Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye</b>				
<b>Napsugár ISZI CSCSVM</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály – hatósági ellenőrzés- 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 36.§ (1) rendes ellenőrzés - személyes megjelenés, <b>2024.02. 14.</b>	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.

<p><b>Napsugár ISZI CSCSVM</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály-ápolás szakmai és közegészségügyi ellenőrzés- személyes megjelenés <b>2024.02. 15.</b></p>	<p>Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>
<p><b>Napsugár ISZI CSCSVM</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásának ellenőrzése” - személyes megjelenés, <b>2024.03.26.</b></p>	<p>Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>
<p><b>Napsugár ISZI CSCSVM</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-</p>	<p>Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>

	<p>biztonsági és Állategészségügyi Osztály</p> <p>„Kompenzációs élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzés” - személyes megjelenés, <b>2024.05.16.</b></p>			
<p><b>Napsugár ISZI CSCSVM</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály- „Monitoring vizsgálat” - személyes megjelenés, <b>2024.08.07.</b></p>	<p>Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>
<p><b>Napsugár ISZI CSCSVM</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-</p>	<p>Az ellenőrző hatóság által tett megállapítások:</p>	<p>Az ellenőrzés során tett megállapításokra intézkedési terv készült 2024.11.27-én.</p>	<p>A hiányosságok pótlása megtörtént, az utóellenőrzés a dokumentációk és</p>

	<p>biztonsági és Állategészségügyi Osztály - „Élelmiszer higiéniai, élelmiszer biztonsági ellenőrzés” - közérdekű bejelentés miatt- személyes megjelenés, <b>2024.11.25.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A HACCP kézikönyv által előírt takarítási napló vezetése hiányos.</li> <li>-</li> <li>- A HACCP kézikönyv által előírt hűtőhőmérséklet 1 esetben nincs vezetve a húselőkészítőben.</li> <li>- Az összes mosogatóban szennyezett műanyag csővel vannak bedugva a lefolyók, nincsenek folyamatosan fertőtlenítve.</li> <li>- A konyha helyiségben hiányzik csempe a falról.</li> <li>- A húselőkészítő és a tejes hűtő részben az átadó ablakokon a festés sérült.</li> <li>- Az üstökben maradt ételek leszűréséhez szolgáló szűrő felülete rozsdás és lepattogzott a festése.</li> <li>- A fehér mosogatóban a pedálos szemetes törött.</li> <li>- Az üres flakonokat a konyha és az előkészítő helyiségekben tárolják.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A takarítási napló vezetésének napi ellenőrzése a mindenkori szakács és konyhalányt érintően.</li> <li>- A mindenkori szakács feladata minden reggel és munkaidő végeztével a hőmérséklet vezetése.</li> <li>- A műanyag cső lecserélése dugókra. A beszerzés megvalósulásáig a csövek klórtablettával történő fertőtlenítése kötelező.</li> <li>- A felvált csempék pótlása</li> <li>- Az átadó ablakok festése</li> <li>- Rozsdamentes szűrő beszerzése</li> <li>- A pedálos szemetes raktári készletből történő cseréje.</li> <li>- Az üres flakonok az egyéb göngyölegekkel egy</li> </ul>	<p>az elkészült munkák fotóinak elküldésével valósult meg 2024.12.11-én. A hatóság részéről további visszajelzés nem érkezett.</p>
--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- A hűtőkben lejárt fogyaszthatósági idejű termékek voltak.</li> <li>- A főzőtérben textil konyharuhák voltak.</li> <li>- A felmosók és felmosó vödrök a húselőkészítőben a tejes hűtő részben is megtalálhatóak voltak.</li> <li>- HACCP kézikönyvben nincs rögzítve, hogy saját fagyasztásnál 3 hónap a minőség megőrzési idő.</li> </ul>	<p>helyiségben kialakított térben tárolandók.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A fel nem használt, többségében kisebb mennyiségű áru mielőbbi felhasználása, elkerülve a hosszabb idejű tárolást.</li> <li>- A konyhán található textilárut el kell távolítani.</li> <li>- Olyan helyiség kialakítása, ahol egyedi jelöléssel, az előírásoknak megfelelően tárolhatóak a felmosóvödrök és felmosónyelek</li> <li>- A HACCP kézikönyv kiegészítése, jelölések pótlása.</li> </ul> <p>A hiányosságok megszüntetésre kerültek.</p>	
<p><b>Tóhajlat Otthon Ópusztaszer</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály - Éves</p>	<p>Az ellenőrzés során megállapításra került:</p> <p>1. Húselőkészítőben a pedálos szemetes cseréje szükséges.</p>	<p>Intézkedési terv készült 2024. 06. 11.-én. Az ellenőrzés során megállapított egyes hiányosságok kapcsán az alábbi intézkedések történtek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Húselőkészítőben új pedálos szemetest kell kihelyezni.</li> <li>2. Papírtörő pótlásáról gondoskodni kell.</li> </ol>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>

	létesítmény ellenőrzési terv szerinti kompenzációs ellenőrzés – személyes megjelenés, - <b>2024. 06.06.</b>	2. Nem minden kézmosónál volt kéztörölő papír a tartóba elhelyezve. 3. Az ételszállító szekrény nem zárható, fennáll a szennyeződés veszélye. 4. A tálalóban a szekrények rozsdamentesítését el kell végezni.	3. Az ételszállító szekrény zárhatóságát biztosítani kell. Reteszt és cilinderes zárat kell beszerezni és fel kell szerelni. 4. A tálalóban a szekrények festéséhez szükséges alapanyagot össze kell írni és a festést el kell végezni. A hiányosságok megszüntetésre kerültek.	
<b>Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – ápolásszakmai szakfelügyeleti ellenőrzés, személyes megjelenéssel, <b>2024.04.22.</b>	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.
<b>Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály -	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.

	<p>tárgyköre: hatósági ellenőrzés a 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hatósági ellenőrzés személyes megjelenés, <b>2024.04.23.</b></p>			
<p><b>Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom</b></p>	<p>Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság ellenőrzése, személyes megjelenés, <b>2024.07.23.</b></p>	<p>Az ellenőrzés során megállapításra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–A fertőtlenített tálcás tojást a földesáru raktárban tárolták, a csomagolásából kivéve.</li> <li>–Munkavégzés közben a technológiai egyirányúság nem valósult meg:</li> </ul> <p>A félkész szilvás gombócot a húselőkészítő hűtőjében helyezték el. Az egyetemes konyhagépet a főzőtérben tárolták, nyers hús darálásra is használják, nincs leszabályozva a használata és a tisztítása a HACCP-ben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Kartondobozban is bevettek</li> </ul>	<p>Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán intézkedési terv készült 2024.08.15-én.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–A fertőtlenített héjú tojások tárolása a szárazárú raktárban történjen, tojásos hűtő beüzemelése.</li> <li>–A dolgozók oktatása a keresztszennyeződések elkerüléséről.</li> </ul> <p>A félkész termékek tárolására beszerzésre került hűtőben történik. A húselőkészítőben a nyers hús feldolgozására egyetemes robotgép beszerzése.</p> <p>HACCP élelmiszerbiztonsági rendszert átdolgozni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–A dolgozók munkavégzésének ellenőrzése. A gyűjtő csomagolásból</li> </ul>	<p>Utóvizsgálat nem történt</p>

		<p>alapanyagokat a főzőtérbe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–A mosogatást végző dolgozók a mosogatómedencéknél kihelyezett Duomax kombinált zsíroldó és fertőtlenítő hatású mosogatószerhez klórtablettát adagolnak. A mosogató medencék űrtartalmát ismerik, a fertőtlenítés hatékonyságát szerették volna növelni.</li> <li>–Az üres ételszállító badellákat a mosogató helyiségben közvetlenül a padozaton tárolták.</li> <li>–HACCP Általános és nem a konyhára vonatkozó leírásokat tartalmaz pl. tésztaelőkészítőben kell végezni a zsemlemorzsa készítést. Nincs tészta előkészítőjük.</li> <li>–Az üzemi edény mosogatóban a mennyezeti fénycső kiégett, a világítótestek a konyhán korszerűtlenek.</li> </ul>	<p>át kell tenni belső használatú edényekbe, rekeszekbe a beszállított árut. Ehhez műanyag tároló dobozok beszerzése.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–Dolgozók oktatása. Doumax kombinált zsíroldó és fertőtlenítő hatású mosogatószer használata klórtabletta adagolása nélkül.</li> <li>–Műanyag zárt raklapok beszerzése.</li> <li>–A főzőkonyha konkrét tevékenységére kell a HACCP-élelmiszerbiztonsági rendszert átdolgozni.</li> <li>–A lámpatestek takarítása és karbantartása. A lámpatestek korszerűsítése, cseréje megtörtént.</li> <li>–A konyhai hulladék tárolása a konyha kívül történik ott helyezik el a</li> </ul>	
--	--	---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nincs kialakítva külön hulladéktároló, a konyhai hulladékot nagyméretű hulladéktárolókukákban a zöldségelőkészítőből nyíló földesáru raktárban tárolják, ahol a tisztítandó zöldségeket-gyümölcsöket és szemle idején a fertőtlenített tojást is tárolták.</li> <li>- A nyílászárók korszerűtlenek, de karbantartottak. A szárazáru raktár ajtaja közvetlenül a szabadba nyílt, szellőztetésre is használták, de nem volt rajta rovarháló csak szalagfüggöny.</li> <li>- A padozat és a csempe-burkolat régi, fugahiányos, helyenként töredezett, nehezen tisztántartható.</li> <li>- A falon kívül futó csővezetékek kopottak, festékhiányosak.</li> <li>- A hűtőkapacitás nem elegendő, az ózonkezelt tojás és a félkész</li> </ul>	<p>keletkezett hulladékot a konyha dolgozói.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-A nyílászárók cseréjére megtörtént a főzőkonyhán (3 ablak). A szárazáru raktár ajtajára a szúnyogháló beszerzése és felszerelése megtörtént.</li> <li>-2024. november 6- 2024. december 10-e között a főzőkonyha burkolatainak (csempe, padló- és lábazatburkolat) és kiszolgáló helyiségeinek padlóburkolatcseréje megtörtént.</li> <li>- A falon kívül futó csővezetékek festése megtörtént.</li> <li>- A hűtőkapacitás bővítése céljából 2 darab 350 l-es ipari hűtőszekrény már beszerzésre került. Egy az</li> </ul>	
--	--	---	--	--

		és kész ételek hűtése megoldatlan.	ózonkezelt tojás tárolására, a másik a félkész termékek tárolására.	
<b>Homokszöm Idősek Otthona Mórahalom</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály – kábítószer – rendészeti ellenőrzés, személyes megjelenés <b>2024.07.29.</b>	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.
<b>Fenyőerdei Otthon Ásotthalom</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály személyes megjelenés <b>2024.03.13.</b>	Az ellenőrzés során megállapításra került: „A” épület két fürdőszobájának felújítása szükséges mivel a vízszigetelés hiányossága miatt a határoló falak felvizesedtek, az ajtófélfák elkorhadtak.	Intézkedési terv nem készült, a fürdőszobák felújítása rendkívüli eseményként lett jelentve. A SZIA programban rögzítésre került, árajánlattal. 2024-es év során az „A” épületben található két fürdőszoba felújítása megtörtént, a Fenntartó biztosította a fedezetet.	Utóvizsgálat nem történt

<p><b>Fenyőerdei Otthon Ásotthalom</b></p>	<p>Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály - 369/2013. (X. 24.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kétéves ellenőrzés - személyes megjelenés, <b>2024.03.14.</b></p>	<p>Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>
<p><b>Szőke Tisza Otthon Szeged</b></p>	<p>Alapvető Jogok Biztosa - Az ENSZ Emberi Jogi Intézménye (átfogó vizsgálat, hogy a fogyatékossgal élő intézményi ellátottak alapvető jogai a CRPD- ben foglaltaknak megfelelően, teljeskörűen érvényesülnek-e) – személyes megjelenés <b>2023.09.26.</b></p>	<p>Az intézmény ellenőrzése alkalmával a vizsgálat nem tárt fel olyan hiányosságokat, melyekben az intézménynek kell intézkedéseket tennie. A vizsgálat olyan megállapításokat tartalmazott, melyek az SZGYF Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltség intézkedési körébe tartoznak.</p>	<p>Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.</p>	<p>Utóvizsgálat nem történt.</p>

	<b>A vizsgálati jegyzőkönyv 2024. december hónapban készült el, melyet az intézmény 2025. január hónapban ismert meg.</b>			
<b>Pipacs Idősek Otthona Ruzsa</b>	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály -Tárgya: Bentlakásos Szociális Intézmények Ápolásszakmai Szakfelügyeleti Ellenőrzése, személyes megjelenés <b>2024.06.11.</b>	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.
<b>Pipacs Idősek Otthona Ruzsa</b>	Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatal- 369/2013.(X.24.) Kormányrendelet 36. § szerinti- Hatósági	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.	Utóvizsgálat nem történt.

	ellenőrzés- személyes megjelenés, <b>2024.06.12.</b>			
<b>Pipacs Idősek Otthona Ruzsa</b>	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal- Élelmiszer- higiéniai, élelmiszer biztonsági és élelmiszer minőségi minősítés, személyes megjelenés, <b>2024.08.16.</b>	<p>Az ellenőrzés során megállapításra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Üzemeltetéssel szervezéssel javítható eltérések- használt tisztítószer szavatossági ideje lejárt, felvágott nem a megfelelő hűtőszekrényben volt tárolva, pékáruból nem megfelelő módon tettek el ételmintát,</li> <li>- Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések- főzőtérben mennyezeti világítótestek korszerűtlenek, nem világít minden lámpatest, diétás konyhában lévő csatornaszemek rozsdásak</li> </ul>	<p>Az ellenőrzés során tett megállapítások kapcsán intézkedési terv készült 2024.10.22. -én:</p> <p>Tisztítószerek szavatossági idejének ellenőrzése, felvágottak megfelelő hűtőszekrényben történő elhelyezése, munkavállalók ismételt oktatása az ételminta elrakás szabályairól,</p> <p>Fejlesztéssel, beruházással javítható eltérések- főzőtérben kiégett lámpatestek cseréje, diétás konyhában lévő csatornaszemek cseréje</p> <p>A hiányosságok megszüntetésre kerültek.</p>	Utóvizsgálat nem történt.