Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
2025.

Sor szám	Vármegye	Intézmény	Székhely/telephely	Székhely/telephely címe	TL megnevezése	Ellenőrző szerv megnevezése	Ellenőrzés kezdő időpontja	Ellenőrzés tárgyköre	Ellenőrzés módszere	Az egyes intézményekhelyekhelyek vonatkozásában milyen hiányosságokat tártak fel	Intézmények, telephelyek vonatkozásában pozitív megállapítások az ellenőrzések során	Készült-e intézkedési terv? (igen/nem)	Milyen intézkedések váltak szükségessé?	Ellenőrzést követően történt-e az érintett hatóságok, más szervek részéről utóvizsgálat?	Utóvizsgálat eredménye	Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását a Kirendeltség figyelemmel kísérte-e, ha igen milyen formában	Hiányosságok pótlása megtörtént?	Megjegyzés
1.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	6760 Kistelek, Kossuth utca 41.	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Kistelek székhely	Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály	2025.04.10	Az intézményben a fokozottan ellenőrizett szervekkel (K1,K2 és P2 jegyzőken szerepelő anyagokat tartalmazó gyógyszerekkel) folytatott tevékenység revíziója.	helyszíni ellenőrzés	nem volt	"Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek."	nem			nem				
2.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	6760 Kistelek, Kossuth utca 41.	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Kistelek székhely	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	2025.04.10	Élelmiszer higiénia, élelmiszer biztonsági és élelmiszer minőségi szemle	Helyszíni bejárás, iratmegtekintés, fényképek készítés.	1. A technológia helyiségekben a világítótestek egy része nem működött. 2.A zöldség-előkészítőben a gumicső csatlakoztatásánál nem biztosítottak a vízhálózat védelmét, a slag végén volt a vízvisszacsivlyát gátló szelep elhelyezve. 3. A lábosítóhelyben tárolt több tálhű fertőtlenítőszer felhasználhatósági ideje már korábban lejárt (Medasept S felületfertőtlenítő szer felhasználhatósági ideje jelölése alapján 2024. február hónapban, Cascept kéz- és bőrfertőtlenítő szer felhasználhatósági ideje jelölése alapján 2025. január hónapban lejárt). 4. A kézmosók felszerelésénél hiányos volt: Több kézmosónál csak átalános folyékony szappan volt kihelyezve, fertőtlenítő hatású kéztisztítószer nem. 5. A lábosítóhely helyiségét és berendezéseit tisztán és rendben kell tartani. 6. A dolgozókat soron kívül élelmiszer biztonsági és -higiéniai oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megtartása előtt érdemes felmérni a dolgozók számára nehézséget jelentő tartalmakat. 7. Étlapon a fogyasztók részére minden esetben megfelelő, pontos tájékoztatást kell adni az ételek összetételére vonatkozóan. 8. A főzőhelyen a technológiai hulladékokat hulladékgyűjtő zsákban helyezték el a dolgozók. 9. A főzőhelyen tárolt mozsolt barsalakom minőségmegőrzési ideje jelölése alapján 2025. január 01-én lejárt. 10. A hússelőkészítőben volt kijelölt kolvasztó hűtő, de a szemle idején a dolgozók a mosogatómedencében, által vízben végeztek csomagolatlan nyers húsu felengedtetését. 11. A bemutatott étaktáblákat nem pontosan töltötték ki a dolgozók. Az étaktáblákban az egy adag étel mennyisége helyett a napi adagszámot tüntették fel. Étaktáblákról pontos kitöltésére a dolgozók figyelmét javasolt felhívni 12. Az ételkészítőhöz felhasznált élelmiszerek mesterséges ízfokozót (nátrium-glutamátot) tartalmazott. 13. A HACCP kézikönyv felülvizsgálatáról gondoskodni kell. A kézikönyvben a különböző higiénia megfelelő alapanyagok előkészítéséhez alkalmazott eszközfhasználatot javasolt leszabályozni. A készen tartás melegen fejezetben a szabályozás javítását a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges elvégezni. 14. A párolászíjnak berendezés kapacitása továbbra sem volt elégséges. A tűzhelyek felett elszívó ernyők nem biztosítottak. 15. A hűtő- és fagyasztótárolók mérete kicsi volt. A hűtők, fagyasztók elhelyezése több esetben nem volt megfelelő, nem követte a technológia egyirányúságát. Mivelt termékes fagyasztótárolót a tőldeszáru raktárban, fertőtlenített tojás tárolására használt hűtőberendezést, valamint mivelt termékes fagyasztótárolót a zöldség előkészítőben is tárolták. 16. A konyha gazdasági bejárat ajtaja kopott felületű volt. 17. Az ebédlőben a csempe hiányos, a fehérjelabel borhó lámpéria sérült volt. 18. A főzőkonyhán használatos eszközök és berendezések egy része továbbra is rossz állapotú volt. Több tálalókocsi kereke, a fogyasztó edénymosogatóban a mosogatógép tartóállványa rozsdás volt. A lábosítóhelyen használt berendezések és eszközök felülete sima, résmentes, könnyen tisztítható és fertőtleníthető legyen. 19. Ismételten tapasztaltuk, hogy a konyhán zöldség előkészítési munkafolyamatokban munkaterápiás foglalkoztatás keretében lakó is részt vett, neki a tevékenységhez szükséges megfelelő munkaruhája, védőruhája továbbra sem volt (hajvédőben dolgozott, saját ruha felett ujattan kötényt, saját lábbelit viselt). 20. A meleg ételek jelzőgének megfelelő hőmérsékletet biztosítása során nem tudják biztosítani. Rakott ételeket elmondás szerint alufóliával fedett tepsiben szállítanak ki a tálalókonyhára. Ételkészítőtől olyan jól záródó edényben, zárt csomagolásban kell végezni, mely alkalmas az ételek minőségének, ízlegának megóvására, a megfelelő hőmérséklet fenntartására, a szennyeződés megakadályozására.	"Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek."	igen	1. A megfelelő megvilágítás biztosítása érdekében gondoskodni kell a kiégett fénycsövek cseréjéről, az esetlegesen szükséges villanyszerelési munkálatok elvégzéséről. 2. Az ivóvízhálózat szennyeződésének elkerülése érdekében a zöldség előkészítőben a gumicső vízhálózati csatlakoztatásánál kell a vízvisszacsivlyát gátló szelepet elhelyezni, a szelepet jó kell helyezni. 3. A fertőtlenítőszerek felhasználhatósági idejét folyamatosan ellenőrizni kell. 4. Valamennyi kézmosónál megfelelő lejárati idejű fertőtlenítő hatású kéztisztító szer kihelyezéséről folyamatosan gondoskodni kell. 5. A tisztaság és rend szabályait illetően, valamint a takarítás és fertőtlenítés helyes gyakoriatára vonatkozóan a dolgozók figyelmét felhívjuk. A nem mosható, nem tisztítható kartondobozot a későbbiekben nem használjuk, a rádió eltávolításra kerül. A szaváltár tárolására használandó műanyag doboz beszerzése folyamatban. 6. A dolgozók élelmiszer biztonsági és -higiéniai oktatását soron kívül megtörténik, a szakvizsgaértekezés megfogalmazott javaslatokat beépítve az oktatási tematikába. 7. A főzőkonyhán használatos élelmezési program, étlapok felülvizsgálata javasolt az ételekben előforduló allergén összetevők pontos megjelenítése érdekében. Erről a fenntartót tájékoztatjuk. 8. A főzőhelyen a technológiai hulladékok tárolásához a rendelkezésre álló, zárt, tárból mytható hulladékgyűjtő edény beszerzése folyamatban. 9. A készteien lévő termékek lejárati idejének rendszeres felülvizsgálata szükséges. A helyes eljárásrendről a munkavállalók oktatása szükséges. 10. Fagyasztott hús felengedtetésének szabályaira vonatkozóan a dolgozók oktatását megszervezzük, a csomagolatlan nyers hús kolvasztásához a kijelölt kolvasztó hűtő használata a munkavállalók figyelmét. 11. Étaktáblákról pontos kitöltésére a dolgozók figyelmét fel kell hívni. Az oktatást dokumentálni kell. 12. Az alapanyagok vásárlása során törekedni kell a megfelelő minőség szem előtt tartására. Kerülendő a mesterséges ízfokozót tartalmazó alapanyagok használata. 13. A HACCP kézikönyv felülvizsgálata megtörténik. 14. Az elszívó ernyők kiépítésére ismételten javasolatot teszünk a Fenntartó felé. 15. A fertőtlenített tojás tárolására használt hűtőberendezést a szárazáru raktárba áthelyezzük. 16. A konyha gazdasági bejárati ajtajának karbantartási munkálatainak (csiszolás és festés) elvégzése szükséges. 17. Az ebédlőben a falburkolat javításának gondoskodni kell (hiányzó csempék pótlása, sérült lámpéria cseréje). 18. A rossz állapotú berendezések és eszközök cseréjéről, vagy lehetőség szerint felújításáról gondoskodni kell. 19. A munkaterápiás foglalkoztatás keretében dolgozó lakók részére megfelelő munkaruha, védőruha, többféli biztosítása. 20. A meleg ételek tálalókonyhára történő szállításához korszerű, hőn tartó szállítóeszközöket (pl. thermoládákat, megfelelő méretű GN edényeket) kell beszerezni és alkalmazni.	nem					A NEBIH 2025.04.10-én végzette el a szemlét, az erről szóló mindszöb dokumentumot az intézmény 2025. december hónapban kapta meg. Az intézkedési terv 2026.januárban készült el. Az ellett időszakban az intézkedési tervben foglaltak többsége megvalósult, a terv utolsó dátuma 2026.03.31, mely dátumok a karbantartási feladatokat jelölik. A javítások folyamatban vannak. Az elszívó ernyők kiépítésére az intézmény költségvetésében nincs elegendő forrás, a SZI.A programban árajánlattal alátámasztott. A GN edények vásárlásra nem került sor, mivel csökkent az elszállított ebédmennyiség, ezért nem tartják szükségesnek a vásárlást. Az élelmezési program allergén összetevők pontos megjelölésére vonatkozóan kérték a fenntartó segítségét.
3.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	6760 Kistelek, Kossuth utca 41.	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Kistelek székhely	Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály	2025.07.17	munkavédelmi hatósági ellenőrzés	helyszíni ellenőrzés	1. A liftgépházban a lift üzemeltetését szolgáló villamos kapcsolószekrény ajtaja hiányzott, a felszúrt szigetelő alatt álló villamos részek szabadon érinthetők. 2. A liftgépházi bejárati ajtajánál a magas küszöb miatt botlásveszélyt nem jelöltek. 3. A tiszta ruha raktárban használt fém tároló állványokon a terhelhetőséget nem tüntették fel. 4. A veszélyes anyag raktárban /takarítószer raktár/ felirat és címke nélküli kannában ismeretlen összetételű /valhetően Clean Center fertőtlenítő/ folyadékot tárolták. 5. A veszélyes anyag raktárban a kézmosócsap mellett emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszer /alma/ és élelmiszer tároló edényeket szabálytalanul tárolták. szabálytalanul tárolták. 6. A veszélyes anyag raktárban kirúlt veszélyes anyagtároló / gyógyszertári üveg, véthetően tömény gyógyszertári alkohol tárolására szolgáló/ üveget szabálytalanul tárolták.	"Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek."	igen	1. A liftgépházban a lift üzemeltetését szolgáló villamos kapcsolószekrény ajtaját a karbantartást végző olegel vissza kell szerelltetni. 2. A liftgépházi bejárati ajtajánál a magas küszöb miatt botlásveszélyt sárga-fekete csíkos szalag felragasztásával jelzési szükséges. 3. A tiszta ruha raktárban használt fém tároló állványokon a terhelhetőséget fel kell tüntetni. 4. A veszélyes anyag raktárban /takarítószer raktár/ felirat és címke nélküli kannákat felirattal kell ellátni. 5. A veszélyes anyag raktárban a kézmosócsap mellett emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszer /alma/ és az élelmiszer tároló edényeket el kell távolítani. 6. A veszélyes anyag raktárban kirúlt veszélyes anyagtároló / gyógyszertári üveg, véthetően tömény gyógyszertári alkohol tárolására szolgáló/ üvegek szabálytalan tárolását meg kell szüntetni.	nem		nem	igen	Az intézkedési tervben foglaltak megvalósultak.
4.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	6760 Kistelek, Kossuth utca 41.	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Kistelek székhely	Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály	2025.07.17	munkavédelmi követelmények teljesülése	helyszíni ellenőrzés	P.A Anó és G Gyné munkavállalók munkabelieseti jegyzőkönyvének határidőn túli beküldése.	"Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek."	nem			nem		nem		Az ellenőrzés után a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály figyelmeztetést tartalmazó és hiányosság megszüntetésére kötelező határozatot küldött. Mindkét esetben a munkabeliesetl jegyzőkönyv azonnali hatállyal megküldésre került.
5.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Homokszőllősi Idősek Otthona Mórahalom	6782 Mórahalom, Szegedi út 1.		Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály	2025.03.13	Az Intézményben a fokozottan ellenőrizett szervekkel (K1, K2 és P2 jegyzőken szerepelő anyagokat tartalmazó gyógyszerekkel) folytatott tevékenység revíziója.	iratmegtekintés, társalgó helyi ellenőrzés	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek.	nem			nem				
6.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Szőke Tisza Otthon Szeged		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	2025.04.29	Élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemle	Helyszíni bejárás, iratmegtekintés, fényképek készítés.	1) Az ismételt szemle idején hűtőkészítő, hűtővágó bárdot tárolták a főzőlábban. 2) A dolgozók étkező-és a hűtőelkülönítő takarításához használt eszközöket a fogyasztói edénymosogatóban tárolták. 3) A fogyasztói edénymosogatóban tárolt tisztító-fertőtlenítő koncentátum felhasználhatósági ideje jelölése alapján 2025. április 03-án lejárt. 4) A hűtőelkülönítőben a kézmosó felszerelttsége hiányos volt (bárimikefe nem volt kihelyezve, fali adagolóban kézszárításhoz papírtörlő nem volt kihelyezve). 5) A dolgozók élelmiszer-biztonsági és - higiéniai tudása helyenként hiányos volt (pl. alapanyagok/ vegyszerek/ eltékelszítő eszközök tárolása, nyomon követés szabályai, tisztaság rend, stb.). 6) Az étapon collagfürt jelölt sok étel esetében, de a vizsgált, ételkészítőhöz felhasznált élelmiszerekben nem fordult elő collagfürt. 7) A konyha étkezési hulladékot továbbra is jelöletlen gyűjtőedényekben tárolták a fogyasztói edénymosogatóban. 8) Több lejárt élelmiszert tároltak a főzőhelyen (pl. egész babéleveli minőségmegőrzési ideje jelölése alapján 2024. november 30-án, morzsolt kaukalefű minőségmegőrzési ideje jelölése alapján 2025. január 01-én lejárt). 9) Az ételkészítőhöz felhasznált zöldségáruves, tyúkhúsleves fűszerkeverékek mesterséges ízfokozót tartalmaztak. 10) Egy lefel jelölésen szárított kenyérkockát tároltak a lábosítóhelyen. 11) A bemutatott HACCP kézikönyv 2023. decemberi kiadású volt. A kézikönyv 3.6.1. kézizemtartás mielegen fejezetében a „melegen tartott ételek minőség-megőrzési ideje az ebédszünetik után 3 óra, ezt követően megfelelő erőkészenyi tulajdonságuk esetén végzett újrahőkezelés után fogyamajthatók még legfeljebb 3 órán keresztül" szabályozás ellentmondásban, hibás volt. 12) Az elektromos berendezések üzemeltetéséhez nem volt biztosított megfelelő kapacitású elektromos áram. Az elektromos tonnyvsütő három akkján egyidőben nem tudtak használni, csak két akna üzemeltetése lehetséges. 13) A padcsőt felújítják már több technológiai helyiséghen elvégezték, de a közlekedő folyosó, az étellift előtere, a vegyszertároló padcsőzát továbbra is rőses, hiányos felületű mozaikcsapok fedték. 14) A falak javítását, festését a szemlét megelőző évben elvégezték, ennek ellenére a falfelületek állapota több területen kifogásolt volt. A zöldségelőkészítőben, a fogyasztói edénymosogatóban és a főzőhelyen a csempe feletti területen a falak sakktmonsuak voltak, festőlepergési tapasztaltunk. A főzőlét közepén, a munkaasztal feletti részen a mennyezet elszíneződött, átázott a mennyezet, a vakolat elvált a mennyezettől. 15) A főzőkonyhán továbbra is több kifogásolt állapotú berendezés, eszköz volt. Az egyik fagyasztóláda gumitömítése leszakadt. A raktár előterében a fa tárolópolc, valamint a nélnykerekű árumozgató kocsi felülete szálkás, kopott volt. A főzőhelyen az edénytároló polc felülete rozsdás volt.	Az ellenőrzés során pozitív megállapítások nem születtek.	igen	1) A szemle során örömmel tapasztalta az ellenőrzést végző, hogy a 2022.11.29-án végzett minőséllet követően -melynek eredménye 81 % volt- a főzőkonyha élelmiszer, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer -minőségi állapota kismértékben javult. 2. Az 5200/3322-3/2022 számú levelükben ismertetett szakmai észrevételeket, hibák felszámolására vonatkozó javaslatokat a tevékenységek során nagyobbrészt figyelembe vettük.	nem					igen, Az élelmezési feladatokat ellátó SZDYF CSCSVM-i Kirendeltség munkatársa folyamatos kapcsolatot tart az élelmezésvezetővel, szakmai segítséget nyújtott az intézkedési tervben feltárt hiányosságokra vonatkozóan.	igen	2025.06.16.-án készült beszámoló, intézkedési tervvégrehajtásáról. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása és a hibák kijavítása megtörtént. Az ellenőrzés során 87%-os, azaz 4-es minősítést kapott az intézmény.
7.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Szőke Tisza Otthon Szeged	6726 Szeged, Torontál tér 1.		Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	2025.10.20	Helyszíni hatósági ellenőrzés	Helyszíni bejárás, iratmegtekintés, interjú.	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.		nem		nem				
8.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Szőke Tisza Otthon Szeged	6726 Szeged, Torontál tér 1.		Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2025.10.21	Helyszíni hatósági ellenőrzés	Helyszíni bejárás, iratmegtekintés, interjú.	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.		nem		nem				
9.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Tőhaljat Otthon Ópusztaszer	6767 Ópusztaszer, Tőhaljat utca 133.	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer és Takarmánybiztonsági Igazgatóság	2025.01.29	élelmiszer-higiénia, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szemle	helyszíni bejárás, irat megtekintés, fényképek készítés	1) A vetőelszívó raktárban az egyik világítótestről hiányzott a védőburkolat. 2) A főzőkonyha több helyiségében a falakon, a sarkokban pókhálók lógtak. 3) Több kézmosónál az adagolókba kihelyezett kézfertőtlenítő felhasználhatósági ideje jelölése alapján lejárt. 4) Az egyik szakács védőruhával nem fedett bőrfelületen leszkszset viselt. 5) A konyhai étkezési hulladék tárolására használatos gyűjtőedények jelöletlenek voltak. 6) A főzőhelyen az étkezést készítésekkel fedetlenül tárolták, szokat-eltizennyvszöböltöt nem védtük. 7) Több vizsgált ételminta mennyisége kevesebb volt a szükségesnél. 8) A tanhoz felhasznált alapanyag étkezőszert tartalmaz, de a tea étkezőszer tartalmáról nem tartalmaz tájékoztatót az étlap. 9) Élelmiszerhűtőben felhasznált élelmiszerek mesterséges ízfokozót (nátriumglutamátot) tartalmaztak. 10) A különböző higiénia megfelelő élelmiszerek előkészítéséhez, darabolásához, szeleteléséhez használatos edényeket, eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően kell jelölni, használni, mosogatni és tárolni, ezek egyértelmű megkülönböztetéséhez szükséges szabályokat nem tudtak bemutatni. 11) A zöldség-előkészítőben az ablaküveg törött. A hűtők tárolójában az ablakok rossz állapotúak, nem záródtak résmentesen. 12) Az alagsor több helyiségében a padcsőzet rőses, kopott felületű mozaikcsapok fedték. A főzőlábban az ütött erős területen, valamint a szárazáru raktárban a járólapok egy réüze feltört. zöldség-előkészítőben az ablaküveg törött. A hűtők tárolójában az ablakok rossz állapotúak, nem záródtak résmentesen. 13) Az alagsorban a csempe feletti területeken valamennyi helyiségben sallítromosodás miatt festőlepergési tapasztaltuk. 14) A hússelőkészítőben a padcsőzetfolyó fedele törött. Az alagsorban a csempe feletti területeken valamennyi helyiségben sallítromosodás miatt festőlepergési tapasztalható. 15) A mosogatógépek állványzatának korrozált volt. A vetőelszívó raktárban a fagyasztóláda rossz állapotú volt, a berendezés gumitömítése elhasználódott. Az ebédlőben az étkezőasztalok egy része rossz állapotú volt. Az asztalok lábai korrodáltak, az asztallapok sérültek, törött pereműek voltak. 16) A főzőlábban, ebédlőben válszhez nem biztosított mérőeg.		igen	1) A vetőelszívó raktárban az élelmiszerek szennyeződésétől való védelme érdekében a világítástól hiányzó védőburkolatot pótolni szükséges. 2) A tisztaság és rend szabályait illetően, valamint a takarítás és fertőtlenítés helyes gyakoriatára vonatkozóan a dolgozókat oktatni kell, melyről jegyzőkönyvet szükséges írni, valamint a pókhálók eltávolítását el kell végezni. 3) A lejárt felhasználhatósági idejű kézfertőtlenítők elkülönítéséről, megsérüléséről és eltűnésükről gondoskodni kell! A fertőtlenítőszerek tárolásának, használatának szabályaira vonatkozóan a dolgozók oktatását el kell végezni melyről jegyzőkönyvet szükséges írni. 4) A helyes dolgozói magatartás szabályaira vonatkozóan ismételten a dolgozók oktatását el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet szükséges írni. 5) Konyhai étkezési hulladék tárolására szolgáló hulladékgyűjtő edényeket „nem emberi fogyasztásra" felirattal ljd. a gyűjtőedényekre erősített címkével kell láthatóan és olvashatóan ellátni! 6) A készítések kezelésének, tárolásának szabályaira vonatkozóan a dolgozók oktatását el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet szükséges írni. 7) Az ételminta vételi szabályaira vonatkozóan ismételten a dolgozók oktatását el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet szükséges írni. Az ételminta mennyiségére szükséges mérőeget meg kell vásárolni. 8) Étapon az étel, étel ízesítőszer tartalmát a termék nevéhez kapcsolódóan fel kell tüntetni! 9) Karcsonnyó a mesterséges ízfokozót tartalmazó alapanyagok használata. 10) A HACCP kézikönyvben a különböző higiéniai megfelelő alapanyagok előkészítéséhez alkalmazott eszközfhasználatot le kell szabályozni. A HACCP kézikönyv oktatása a munkavállalók részére, melyről jegyzőkönyvet szükséges írni. 11)A szabadba nyíló ablakoknak résmentesen kell záródnuk, a hűtők tárolójában az ablakok csenjét el kell végezni. 12) Az alagsorban, az érintett helyiségekben a padcsőzet burkolat csenjét javasolt. A főzőlábban és a szárazáru raktárban a hiányzó, sérült padlóburkolat javításáról gondoskodni kell. 13) Az alagsorban a falfelületek felújításáról, majd a szükséges állagmegőrzési munkálatok (javítás és festés) el kell végezni. 14) A hússelőkészítőben a padlócsőfolyó törött fedelének csenjje szükséges. 15) A mosogatógépek állványzatának karbantartási munkálatainak (csiszolás és festés) gondoskodni kell! A vetőelszívó raktárban a rossz állapotú fagyasztóláda, valamint az ebédlőben az étkezőasztalok felújítását el kell végezni. A nem felújítható étkező asztalokról tájékoztatót kell nyújtani a szükhelynek, akinek lehetőség szerint gondoskodni kell az étkező asztal pótlásáról.	nem					igen, Az élelmezési feladatokat ellátó SZDYF CSCSVM-i Kirendeltség munkatársa folyamatos kapcsolatot tart az élelmezésvezetővel, szakmai segítséget nyújtott az intézkedési tervben feltárt hiányosságokra vonatkozóan.	igen	
10.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Tőhaljat Otthon Ópusztaszer	6767 Ópusztaszer, Tőhaljat utca 133.	Alapvető Jogok Biztosa az ENSZ Nemzeti Emberi Jogi Intézménye	2025.02.26	A nagyértékű/ismétlődő bűncselekmény elkövetésére gyanúsított személyek alapvető jogai érvényesülésének monitorozása	helyszíni bejárás, iratbekérés	1) Az ellátottak részére biztosított bútorzat csenjje, pótlása szükséges. A pavilon épület, lakó épületjének bővítése szükséges. A pavilon épületben lévő vizesblokkok felújítása szükséges. A kastély épület akadálymentesítése szükséges lift vagy rámpa kiépítésével. Az épületek belső hidegburkolatainak csenjje szükséges a lakószobák, közlekedő folyosók és a vizesblokkok tekintetében. A kastély épület homlokzatának, valamint a teljes villamos hálózat felújítása és a nyílászárók csenjje szükséges. A két egymásba nyíló lakószobákat, és az 5 ágyas lakószobák megszüntetése javasolt. 2) Tegyen meg az intézményvezető minden intézkedést az SzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 1 fő orvos szakmai létszámhány megszüntetése, valamint a szakképzettségi ráta növelése érdekében. 3) Az intézményvezető gondoskodjon a korábbról intézkedések elrendelésére vonatkozó szabályzattal kapcsolatban felállt – nem hatályos jogszabályi meghatározásokkal kapcsolatos – pontlattamságok miéltbbi orvoslásáról.		igen	1) Az ellátottak részére biztosított bútorzat csenjje folyamatban van. A hiányzó, korszerűsítésre szoruló bútorok felújítása is szükséges. A pavilon épület lakó épületjének bővítésének, valamint a hőszigetelő vizesblokkok felújításának, illetve a kastély épület akadálymentesítése érdekében lift kiépítésének, valamint a kastély épület villamos hálózat felújításának, nyílászárók csenjének, illetve a belső hidegburkolat csenjének igényét jelezték a SZIA Beruházási modulban. A kivitelezéshez szükséges felmérések megkezdődtek 2024 évben. Központi forrás hiányában nem kezdődött meg a kivitelezési munkálatok. Az intézmény állagmegőrzése, karbantartása az éves karbantartási terv alapján történik. A két egymásba nyíló lakószoba közül az egyik 2024. évben megszüntetésre került, a másik ikerszoba, valamint az 5 ágyas lakószobák felszámolása intézményi felülvizsgálatokkal oldható csak meg. 2) 1 fő orvos álláshely meghirdetése szükséges. A szakképzettségi arány növelése érdekében a szakképesítéssel nem rendelkező munkatársakat ösztönözni, támogatni kell az előírt képesítés megszerzése érdekében, illetve a betöltetlen álláshelyeket lehetőség szerint, szakképesítéssel rendelkező jelentkezőkkel szükséges feltölteni. 3) A korábbról intézkedés elrendelésére vonatkozó szabályzat felülvizsgálatát el kell végezni.	igen	Az intézkedési javaslattal összefüggésben az ellenőrzés dia megjelölt és tervezett intézkedéseik elfogadásra kerültek.	A SZDYF CSCSVM-i Kirendeltség az intézkedési tervet elfogadta. A megadott intézkedéseiről tájékoztatást kért.	igen	A személyes bejárás 2023.11. 20.-án volt, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet 2025.02.26.-án kaptuk meg.
11.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Tőhaljat Otthon Ópusztaszer	6767 Ópusztaszer, Tőhaljat utca 133.	Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály	2025.03.04	Az intézményben a fokozottan ellenőrizett szervekkel (K1,K2 és P2 jegyzőken szerepelő anyagokat tartalmazó gyógyszerekkel) folytatott tevékenység revíziója.	helyszíni bejárás	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.	A fokozottan ellenőrizett szerek kezelése, tárolása és nyilvántartása megfelelő.	nem			nem				
12.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Tőhaljat Otthon Ópusztaszer	6767 Ópusztaszer, Tőhaljat utca 133.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály	2025.10.14	Hatósági ellenőrzés	helyszíni bejárás, fényképek készítés	1) A pavilon épület 6 db fürdőszobájának, valamint a kastély épület 4 db wc-jének komplett felújítása szükséges közegészségügyi szempontból. 2) A Pavilon épület aula és közlekedő folyosók padcsőzatának és falburkolatának csenjét szükséges bedemenni. 3) A pavilon épület lakószobában a padcsőzet kb. a szobák 60%-ban elhasználódott, csenjét közegészségügyi szempontból el kell végezni.		igen	1) A pavilon épület 6 db fürdőjének felújításának igénye rögzítésre került mai a SZIA program Beruházási modulájában, a kivitelezés központi forráshiány miatt nem valósult még meg. A kastély épület 4 db wc-i tekintően fel kell mérni az anyagszükségletet, és a SZIA program Beruházási modulájában rögzíteni kell az igényt. 2) Fel kell mérni az anyagszükségletet, és a SZIA program Beruházási modulájában rögzíteni kell az igényt. 3)Fel kell mérni az anyagszükségletet, és a SZIA program Beruházási modulájában rögzíteni kell.	nem		Az intézkedési terv, árajánlatok, hatósági kötelezés rögzítésre került a SZI.A beruházási modulban, melyet a SZDYF CSCSVM Kirendeltség munkatársaival egyeztettünk.	igen	
13.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Tőhaljat Otthon Ópusztaszer	6767 Ópusztaszer, Tőhaljat utca 133.	Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2025.11.16	Hatósági ellenőrzés	helyszíni bejárás, interjú, irat megtekintése	1) Az Alapvető Jogok Biztosa 2025. február 26.-án kelt AJB-1045/2025. jelentés szerint a betöltetlen álláshelyek szakképzettséggel rendelkező munkavállalókkal történő feltöltésére kell törekedni az ellátás színvonalának csökkentésének megelőzése céljából. 2) Az orvosi rendelési idő nem felel meg az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 2. számú mellékletében előírt heti 4 óra és 1 fő orvos alkalmazása szerinti jogszabályi előírásnak. (Intézményi orvos heti 16 óra, 2 fő pszichológer szakorvos havi 20-20 óra). 3) Adott hiányosság: Intézett A kastély épület 4 db wc felújításuk, padcsőzet és falburkolat csenjét, valamint a Pavilon épület aula és közlekedő folyosók padcsőzatának és falburkolatának csenjét szükséges bedemenni.		igen	1)Az álláshelyek hirdetésének és a jelentkezők felvételének folyamatát nyomon kell követni. Megfelelő jelentkezők hiányában a megfelelő képzettség megszerzését szorgalmazni kell. 2)Iskolarendő hiányában az 1 fő orvos álláshely meghirdetésének folytatása szükséges. 3) Fel kell mérni az anyagszükségletet, és a SZIA program Beruházási modulájában rögzíteni kell az igényt.	nem		Az intézkedési terv, árajánlatok, hatósági kötelezés rögzítésre került a SZI.A beruházási modulban, melyet a SZDYF CSCSVM Kirendeltség munkatársaival egyeztettünk.	igen	
14.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Talizmán Lakóotthon Ópusztaszer - I. Lakóotthon	6767 Ópusztaszer, Kemécsi Zoltán utca 36.		Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2025.11.16	Hatósági ellenőrzés	helyszíni bejárás, interjú, irat megtekintése	Az ellenőrzés során hiányosságot nem tártak fel.		nem		nem				
15.	Csongrád-Csanád	Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye	Talizmán Lakóotthon Ópusztaszer - II. Lakóotthon	6767 Ópusztaszer, Kemécsi Zoltán utca 36.		Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály	2025.11.16	Hatósági ellenőr